

# zanger

Zentralstaubsauger | Industriesauger



Preisliste 2022/07

**TUBO**<sup>®</sup>  
the advanced  
vacuum system.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
TUBÒ – Das System	4
Zentralgeräte für den privaten Gebrauch	6–13
Linie Perfetto Inox TXA	8
Linie Perfetto TP	9
Linie Classic TC	10
Linie Studio TS	11
Preise	12–13
Zentralgeräte für den gewerblichen Gebrauch	14–17
Linie Classic	14
Linie Kompatta KT	14
Linie X-Pert RT	15
Preise	16–17
Reinigungszubehör	18–21
Reinigungszubehör-Sets	19
Saugschläuche	20
Ersatzteile für Saugschläuche	21
Düsen und Zubehör	22–23
Saugdosen	24–28
Ersatzteile für Saugdosen	28
VROOM	29
PRATICO – Schlaucheinzugsystem	30–32
Installationsmaterial für Schlaucheinzugsystem	32
Installationsmaterial	33–36
Installationssets Ø 50	35–36
Funk-Zubehör für Zentralgeräte	37
Ersatzteile für Zentralgeräte	37–38
Staubbeutel & Filter	39



## Die Welt, in der wir leben, ist einzigartig

Die Produktion von Aertecnica ist nachhaltig umweltverträglich, gerauschlos und sauber – unsere Unternehmensphilosophie:

„Think Clean“

Die allgemeine Geschäftsbedingungen sind unter [www.zanger.co.at](http://www.zanger.co.at) zu finden.



## Die Vorteile des Systems TUBÒ

### Komfortabel

Müheless in jede Ecke. TUBÒ ist einfach im Gebrauch und sehr praktisch, weil man mit dem Schlauch alle Winkel im Haus müheless erreicht, und zwar ohne das Gewicht und die Sperrigkeit herkömmlicher Staubsauger.

### Geräuscharm

Die Stärken von TUBÒ. Da sich das Zentralgerät in einem abgetrennten Raum befindet, können die Reinigungsarbeiten absolut geräuscharm zu jeder beliebigen Uhrzeit durchgeführt werden, mit einer Saugleistung, die über der eines normalen Staubsaugers liegt.

### Leistungsstark

Die Saugleistung von TUBÒ liegt über der eines traditionellen Staubsaugers und gestattet so eine sorgfältigere und dauerhaftere Sauberkeit der Räume.

# TUBÒ – Das System

Das TUBÒ Staubsaug-System besteht aus installierten Rohren, Wandsaugdosen und einem Zentralgerät. Dereingesaugte Staub wird zum Zentralgerät, das sich in einem separaten Raum (z.B. Technikraum) befördert, befördert.

Dadurch gelangen Bakterien und Feinstäube nicht wieder in die Luft und die Hauptursache für Allergien und Störungen der Atmungsorgane wird beseitigt.



PRATICO



Kehrlestensaugdose



VROOM

# Das Staubsaugsystem einer völlig neuen Generation

**TUBÒ**  
the advanced vacuum system.

AertecnabieteteinevollständigeProduktpalettefürdaszentraleStaubsaugsystemTUBÒ. ZentralsauggerätefürdenprivatenundgewerblichenBereich,modernesSaugdosendesign und praxiserprobtes Saugzubehör.



Saugdose



Dynamic Control Display



My Tubò – App



Tubò | Link

# Zentralgeräte für den privaten Gebrauch

Komfort, Technologie und Design in perfekter Ausgewogenheit



## APF System

Innovatives und patentiertes System der Filterreinigung durch Vibration.

Serienmäßig bei Zentralgeräten TXA

Patentiertes Filterreinigungs-System von Aertecnica.

Europe Patent Pending n. 06793421.6



## Precision

Filterpatrone **Precision** aus abwaschbarem Polyester. Serienmäßig bei Zentralgeräten Classic und Perfetto.



## Clean Bag

Staubbeutel **Clean Bag** mit hermetischem Schließsystem. Serienmäßig bei Zentralgeräten Perfetto TXA und TP.



Art. Nr. CM984/CM985

## Dynamic Control Display

Alles unter Kontrolle: Über das praktische Display lässt sich der Betriebsstatus und gegebenenfalls nötige Wartungen ablesen.

Kompatibel mit Zentralgeräten Classic und Perfetto.



Art. Nr. CMT800

## Remote Display Set

Ähnlich wie beim CMT800 zeigen farbige LED-Lampen den Betriebsstatus und gegebenenfalls nötige Wartungsarbeiten an.

Kompatibel mit Zentralgeräten Studio.



Art. Nr. CM8890

## Tubò | Link

Mit Tubò | Link kann der Zentralstaubsauger aus der Ferne anhand Ihres iPhones, iPads oder Android-Geräts mithilfe der neuen Applikation **MyTubò** überwacht und zurückgesetzt werden.



Kompatibel mit Zentralgeräten Classic, Perfetto und X-Pert RT.



Art. Nr. CMT820

# Linie Perfetto Inox TXA mit APF-System\*

Zentralgerät PERFETTO INOX TXA

mit Edelstahlgehäuse, AVI-Display und serienmäßigem APF-System.

Befestigungsbügelsetz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.

Modell Art. Nr.	Empfohlene Fläche
TX2A CMTX2A	150 m <sup>2</sup>
TX3A CMTX3A	350 m <sup>2</sup>
TX4A CMTX4A	700 m <sup>2</sup>



Technische Daten		TX2A	TX3A	TX4A
Art. Nr.		CMTX2A	CMTX3A	CMTX4A
Versorgung	V	220/240	220/240	220/240
Schutzgrad	IP	IP55 <sup>1</sup>	IP45 <sup>2</sup>	IP45 <sup>2</sup>
Motorleistung	W	1.600	1.350	1.590
Saugleistung	Air Watts	653	526	566
Max. Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	195	174	168
Maximaler Unterdruck	mmH <sub>2</sub> O	3.120	3.800	4.150
APF-System		ja	ja	ja
Oberfläche Filterpatrone	cm <sup>2</sup>	8.200	12.300	12.300
Material Filterpatrone		polyester	polyester	polyester
Fassungsvermögen des Staubbehälters	L	13,5	22	22
Höhe	cm	90	115	115
Breite	cm	30	34	34
Einschaltung Soft Start		ja	ja	ja
Empfohlene Höchstanzahl von Saugdosen	Stk	10	20	30
Schallpegel	dB	63	64,5	64,5



<sup>1</sup>IP55 Externe Abluft über Abluftleitung / IP43 Direkte Abluft vom Zentralgerät, ohne Abluftleitung

<sup>2</sup>IP45 Externe Abluft über Abluftleitung / IP43 Direkte Abluft vom Zentralgerät, ohne Abluftleitung

# Linie Perfetto TP

## Zentralgerät PERFETTO TP2

mit Kunststoffgehäuse und AVI-Display

Befestigungsbügelersatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.

Modell Art. Nr.	Empfohlene Fläche
TP2 CMT2	150 m <sup>2</sup>
TP3 CMT3	350 m <sup>2</sup>
TP4 CMT4	700 m <sup>2</sup>



Technische Daten		TP2	TP3	TP4
Art. Nr.		<b>CMT2</b>	<b>CMT3</b>	<b>CMT4</b>
Versorgung	V	220/240	220/240	220/240
Schutzgrad	IP	IP55 <sup>1</sup>	IP45 <sup>2</sup>	IP45 <sup>2</sup>
Motorleistung	W	1.600	1.350	1.590
Saugleistung	Air Watts	653	526	566
Max. Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	195	174	168
Maximaler Unterdruck	mmH <sub>2</sub> O	3.120	3.800	4.150
APF-System		nein	nein	nein
Oberfläche Filterpatrone	cm <sup>2</sup>	8.200	12.300	12.300
Material Filterpatrone		polyester	polyester	polyester
Fassungsvermögen des Staubbehälters	L	13,5	22	22
Höhe	cm	90	115	115
Breite	cm	30	34	34
Einschaltung Soft Start		ja	ja	ja
Empfohlene Höchstanzahl von Saugdosen	Stk	10	20	30
Schallpegel	dB	63	64,5	64,5



<sup>1</sup>IP55 Externe Abluft über Abluftleitung / IP43 Direkte Abluft vom Zentralgerät, ohne Abluftleitung

<sup>2</sup>IP45 Externe Abluft über Abluftleitung / IP43 Direkte Abluft vom Zentralgerät, ohne Abluftleitung

# Linie Classic TC

## Zentralgerät CLASSIC TC

mit Kunststoffgehäuse und LED-Anzeige

Befestigungsbügelset Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.

Modell Art. Nr.	Empfohlene Fläche
TC1 CMTC1	100 m <sup>2</sup>
TC2 CMTC2	150 m <sup>2</sup>
TC3 CMTC3	350 m <sup>2</sup>
TC4 CMTC4	700 m <sup>2</sup>



Technische Daten		TC1	TC2	TC3	TC4
Art. Nr.		<a href="#">CMTC1</a>	<a href="#">CMTC2</a>	<a href="#">CMTC3</a>	<a href="#">CMTC4</a>
Versorgung	V	220/240	220/240	220/240	220/240
Schutzgrad	IP	IP55 <sup>1</sup>	IP45 <sup>1</sup>	IP45 <sup>2</sup>	IP45 <sup>2</sup>
Motorleistung	W	1.260	1.600	1.350	1.590
Saugleistung	Air Watts	504	653	526	566
Max. Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	207	195	174	168
Maximaler Unterdruck	mmH <sub>2</sub> O	2.750	3.120	3.800	4.150
APF-System		nein	nein	nein	nein
Oberfläche Filterpatrone	cm <sup>2</sup>	4.000	8.200	12.300	12.300
Material Filterpatrone		polyester	polyester	polyester	polyester
Fassungsvermögen des Staubbehälters	L	13,5	13,5	22	22
Höhe	cm	60	90	115	115
Breite	cm	30	30	34	34
Einschaltung Soft Start		ja	ja	ja	ja
Empf. Höchstanzahl von Saugdosen	Stk	6	10	20	30
Schallpegel	dB	63	64,5	64,5	64,5



<sup>1</sup>IP55 Externe Abluft über Abluftleitung / IP43 Direkte Abluft vom Zentralgerät, ohne Abluftleitung

<sup>2</sup>IP45 Externe Abluft über Abluftleitung / IP43 Direkte Abluft vom Zentralgerät, ohne Abluftleitung

# Linie Studio TS

## Zentralgerät STUDIO TS

### mit Kunststoffgehäuse

Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.

Modell Art. Nr.	Empfohlene Fläche
TS2 CMTS2	150 m <sup>2</sup>
TS4 CMTS4	350 m <sup>2</sup>



Technische Daten		TS2	TS4
Art. Nr.		CMTS2	CMTS4
Versorgung	V	220/240	220/240
Motorleistung	W	1.600	1.650
Saugleistung	Air Watts	653	690
Max. Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	195	238
Maximaler Unterdruck	mmH <sub>2</sub> O	3.200	3.250
APF-System		nein	nein
Oberfläche Filterpatrone	cm <sup>2</sup>	8.000	8.000
Material Filterpatrone		polyester	polyester
Fassungsvermögen des Staubbehälters	L	15	23
Höhe	cm	90	90
Breite	cm	28	32
Einschaltung Soft Start		ja	ja
Empfohlene Höchstanzahl von Saugdosen	Stk	10	20
Schallpegel	dB	64,5	64,5





## Linie Perfetto Inox TXA mit APF-System\*

Abbildung	Beschreibung	Empf. Fläche	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Zentralgerät PERFETTO INOX TX2A</b> mit serienmäßigem APF-System* Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	150 m <sup>2</sup>	CMTX2A	A	1830,00
	<b>Zentralgerät PERFETTO INOX TX3A</b> mit serienmäßigem APF-System* Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	350 m <sup>2</sup>	CMTX3A	A	2050,00
	<b>Zentralgerät PERFETTO INOX TX4A</b> mit serienmäßigem APF-System* Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	700 m <sup>2</sup>	CMTX4A	A	2250,00



\*APF-System: Das Filterselbstreinigungssystem, reduziert die Anzahl von Filterwartungen und hält die Saugkraft des Gerätes auf optimalem Niveau.

## Linie Perfetto TP - TPA

Abbildung	Beschreibung	Empf. Fläche	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Zentralgerät PERFETTO TP2</b> Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	150 m <sup>2</sup>	CMP2	A	1400,00
	<b>Zentralgerät PERFETTO TP2A</b> Gleichbedeutend wie TP2 und mit *APF-System	150 m <sup>2</sup>	CMP2A	A	1620,00
	<b>Zentralgerät PERFETTO TP3</b> Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	350 m <sup>2</sup>	CMP3	A	1730,00
	<b>Zentralgerät PERFETTO TP3A</b> Gleichbedeutend wie TP3 und mit *APF-System	350 m <sup>2</sup>	CMP3A	A	1950,00
	<b>Zentralgerät PERFETTO TP4</b> Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	700 m <sup>2</sup>	CMP4	A	1950,00
	<b>Zentralgerät PERFETTO TP4A</b> Gleichbedeutend wie TP3 und mit *APF-System	700 m <sup>2</sup>	CMP4A	A	2150,00

## Linie Classic TC

Abbildung	Beschreibung	Empf. Fläche	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Zentralgerät CLASSIC TC1</b> Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	100 m <sup>2</sup>	CMTC1	A	880,00
	<b>Zentralgerät CLASSIC TC2</b> Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	150 m <sup>2</sup>	CMTC2	A	1050,00
	<b>Zentralgerät CLASSIC TC3</b> Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	350 m <sup>2</sup>	CMTC3	A	1250,00
	<b>Zentralgerät CLASSIC TC4</b> Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	700 m <sup>2</sup>	CMTC4	A	1450,00

## Linie Studio TS

Abbildung	Beschreibung	Empf. Fläche	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Zentralgerät STUDIO TS2</b> Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	150 m <sup>2</sup>	CMTS2	A	860,00
	<b>Zentralgerät STUDIO TS4</b> Befestigungsbügelsatz Quick Fix und Schalldämpfer inbegriffen.	350 m <sup>2</sup>	CMTS4	A	1090,00





## Classic & Kompatta KT

Dreiphasen-Zentralgeräte mit Selbstreinigungsfiler

Die Saugmodule mit automatischer Druckregulierung und **SoftStart** gewährleisten niedrigen Stromverbrauch und eine konstante Saugkraft.

Minimale Wartungseingriffe und Unterhaltungskosten dank Staubabscheider mit großen Filtern, Selbstreinigungssystemen und geräumigen Staubsammelbehältern.



# Zentralgeräte für den gewerblichen Gebrauch



## Gewerbliche Einsatzbereiche

TUBÒ wird im Dienstleistungssektor wie in **Hotels, Krankenhäusern und Schulen** eingesetzt.

Mit TUBÒ schaffen Sie dank derzeitgleicher Verwendung durch **mehrere Bediener** ein effizientes Reinigen der Räume. Zudem ist das Staubsaugen selbst **wunderbar leise und komfortabel**.



Tubò | Link - My Tubò

## X-Pert RT

Dreiphasen-Zentralgerät mit APF-Selbstreinigungssystem

X-Pert RT wird in größeren Privathaushalten und im gewerblichen Bereich genutzt.

Das Dreiphasen-Zentralgerät besitzt sämtliche Merkmale der Classic und Kompatta Linien und ist zudem noch kompakter, verbraucht weniger Energie und besitzt ein ansprechendes Design.

Das automatische APF-Selbstreinigungssystem stellt eine kontinuierlich hohe Saugleistung sicher und reduziert die Wartungsarbeiten auf ein Minimum.



## Dynamic Control Display



Art. Nr. CMT800

Alles unter Kontrolle: Über das praktische Display lässt sich der Betriebsstatus, gegebenenfalls nötige Wartungen und die Betriebstemperatur der Anlage ablesen.



## Linie Classic – Saugmodule

Abbildung	Beschreibung	Typ	gleichz. Benutzer	Art. Nr.	RG	Preis
	Dreiphasen-Saugmodul Classic	TR10 2,2 kW 380V	1	Ci111.10	C	3740,00
		TR20 4,0 kW 380V	2	Ci121.10	C	6270,00
		TR30 5,5 kW 380V	3	Ci131.10	C	9460,00
		TR40 7,5 kW 380V	4	Ci141.10	C	10230,00
		TR70 11 kW 380V (Serie K) mit autom. Regulierung der Motorleistung (Inverter)	7	Ci171.10	C	16390,00



## Linie Classic – Staubabscheider

Abbildung	Beschreibung	Typ	Art. Nr.	RG	Preis
	Staubabscheider Classic mit manueller Reinigung	L 40/A	Ci540	C	1045,00
		L 70/B	Ci209	C	2585,00
		L 100/B	Ci232	C	2750,00
		L 150/A	Ci251	C	3410,00
	Staubabscheider Classic mit SelbstreinigungsfILTER	L 70/B	Ci219	C	4730,00
		L 100/B	Ci242	C	5060,00
		L 150/A	Ci258	C	6105,00



## Linie Kompatta KT

Abbildung	Beschreibung	Typ	gleichz. Benutzer	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Dreiphasen-Zentralgerät Kompatta KT mit manueller Reinigung</b> Schalldämpfer nicht inbegriffen, Integriertes Ausgleichsventil	KT10 - 2,2 kW - 380V	1	CIKT10	C	7700,00
		KT20 - 2,6 kW - 380V mit autom. Regulierung der Motorleistung (Inverter) und Soft Start	2	CIKT20	C	10560,00
		KT30 - 4,6 kW - 380V mit autom. Regulierung der Motorleistung (Inverter) und Soft Start	3	CIKT30	C	13090,00
	<b>Dreiphasen-Zentralgerät Kompatta KT mit autom. Selbstreinigung</b> Schalldämpfer nicht inbegriffen, Integriertes Ausgleichsventil	KT10A - 2,2 kW - 380V	1	CIKT10A	C	9515,00
		KT20A - 2,6 kW - 380V mit autom. Regulierung der Motorleistung (Inverter) und Soft Start	2	CIKT20A	C	13310,00
		KT30A - 4,6 kW - 380V mit autom. Regulierung der Motorleistung (Inverter) und Soft Start	3	CIKT30A	C	15675,00

## Linie X-Pert RT mit APF-Selbstreinigungssystem\*

Abbildung	Beschreibung	Typ	gleichz. Benutzer	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Dreiphasen-Zentralgerät X-Pert RT mit APF-Selbstreinigungssystem</b> Schalldämpfer nicht inbegriffen, Integriertes Ausgleichsventil	RT10A - 2,2 kW - 380V	1	CIRT10A	C	6380,00
		RT20MA - 2,6 kW - 240V mit autom. Regulierung der Motorleistung (Inverter) und Soft Start	2	CIRT-20MA	C	8140,00
		RT20A - 2,6 kW - 380V mit autom. Regulierung der Motorleistung (Inverter) und Soft Start	2	CIRT20A	C	9020,00

\*Wird die Staubsaugeranlage während des programmierten, automatischen Filterreinigungs-Zyklus (APF System) gestartet, schaltet das Zentralgerät mit einer Verzögerung von ca. 30 Sekunden ein.



# Reinigungszubehör Ø32

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Deluxe Plus Set</b> Besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlauchhalter Korb</li> <li>• Düsenset für: Staubbeseitigung, Ecken, Heizkörper, Kleidung, Matratzen/Polstermöbel mit Filz</li> <li>• Hartbodenbürste 27 cm mit Filzeinsatz und Hartbodenbürste 37cm mit naturhaar</li> <li>• Verchromte Teleskopverlängerung</li> </ul>			
	• Saugschlauch 7,5m	SZ37P	A	213,00
	• Saugschlauch 7,5m mit Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ37EP	A	264,00
	• Saugschlauch 9m	SZ39P	A	220,00
	• Saugschlauch 9m mit Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ39EP	A	275,00
	<b>Deluxe Set</b> Besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TUBÒ Easy Bag</li> <li>• Schlauchhalterung und Halterung für TUBÒ Easy Bag</li> <li>• Düsenset für: Staubbeseitigung, Ecken, Heizkörper, Kleidung, Matratzen/Polstermöbel mit Filz</li> <li>• Kombidüse Teppich 27 cm und Hartbodenbürste 29cm</li> <li>• Verchromte Teleskopverlängerung</li> </ul>			
	• Saugschlauch 7,5m	SZ37	A	155,00
	• Saugschlauch 7,5m mit Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ37E	A	225,00
	• Saugschlauch 9m	SZ39	A	165,00
	• Saugschlauch 9m mit Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ39E	A	236,00
	<b>Standard Set</b> Besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlauchhalterung</li> <li>• Düsenset zum Abstauben und für Ecken, Möbel, Polster sowie Fußboden</li> <li>• Kombidüse Teppich 27 cm</li> <li>• Verchromte Teleskopverlängerung</li> </ul>			
	• Saugschlauch 7,5m	SZ47	A	110,00
	• Saugschlauch 7,5m mit Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ47E	A	169,00
	• Saugschlauch 9m	SZ49	A	105,00
	• Saugschlauch 9m mit Ein/Aus Schalter am Handgriff	SZ49E	A	181,00
	<b>Garagen Set</b> Besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei Rohre</li> <li>• Schlauchhalterung</li> <li>• Hartbodendüse 25cm, Möbelbürste, Polsterdüse, und Fugendüse</li> <li>• Saugschlauch 9m</li> </ul>	SZG	A	97,00
	<b>Zubehörset für Schlaucheinzugssysteme</b> Besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zubehörtasche</li> <li>• Teleskoprohr</li> <li>• Kombidüse Teppich, Hartbodendüse, Möbelbürste, Polsterdüse und Fugendüse</li> </ul>	SZH	A	85,00

## Saugschläuche Ø 32

### Standard

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Kompletter Schlauch Länge 7,5 m mit Falschlufregler.</b> Mit allen Saugdosen kompatibel	SCP7	A	60,00
	<b>Kompletter Schlauch Länge 9 m mit Falschlufregler.</b> Mit allen Saugdosen kompatibel	SCP9	A	90,00

### Mit Ein- Aus Schalter

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	G	Preis
	<b>Kompletter Schlauch Länge 7,5 m mit Ein-Aus Schalter</b> Mit allen Saugdosen kompatibel	SCE7	A	120,00
	<b>Kompletter Schlauch Länge 9,0 m mit Ein-Aus Schalter</b> Mit allen Saugdosen kompatibel	SCE9	A	140,00
	<b>Kompletter Schlauch Länge 12,0 m mit Ein-Aus Schalter</b> Mit allen Saugdosen kompatibel	SCE12	A	198,00

### Mit Ein- Aus Schalter und Power Control für stufenlose Regulierung der Saugleistung

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Kompletter Schlauch mit Elektrokabel QuickFlow Länge 7,5 m mit Schalter zum Starten des Zentralgerätes und stufenlose Regulierung der Saugleistung.</b> Kompatibel mit Zentralgerät: PERFETTO - CLASSIC TC - QB - STUDIO TS. Mit Saugdosen verwendbar NEW AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE - NEW AIR TOUCH	SCE7C	A	280,00
	<b>Kompletter Schlauch mit Elektrokabel Länge 9 m mit Schalter zum Starten des Zentralgerätes und stufenlose Regulierung der Saugleistung.</b> Kompatibel mit Zentralgerät siehe oben	SCE9C	A	308,00

### Wireless-Set

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Wireless-Set für Start/Stop des Zentralgerätes einschließlich 9 m Schlauch, mit Funksteuerung</b> Nur für Zentralgeräte der Neuen Einphasen-Generation Perfetto Inox TXA, Perfetto TPA, Perfetto TP, Classic TC. Zum Einsatz in Anlagen ohne Elektroanschluss an den Saugdosen.	CM187	A	517,00

## Ersatzteile für Saugschläuche Ø 32

Ersatzteile für Saugschläuche Ø 32				
Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugschlauch Meterware	SCLM	A	6,60 /m
	Verlängerung 2m für SCP7 / SCP9	SC2M	A	29,70
	Auf Wunsch weitere Längen lieferbar	Aufpreis/lfm		6,60/m
	Stretch-Saugschlauch 1,5m dehnbar bis zu 6m	SCS	A	77,00
	Schlauchschutz 7,5m	SAS7	A	67,45
	Schlauchschutz 9 m	SAS9	A	71,00
	Handgriff mit Falschlufregler für Schlauch CP7 / SCP9 / SCS	SCP	C	23,10
	Handgriff mit Ein-Ausschalter für Schlauch SCE7 / SCE9 von Mitte 2003 bis Dezember 2005	SCPES	C	71,00
	Handgriff mit Ein-Ausschalter für Schlauch SCE7 / SCE9 bis Mitte 2003	SCPEW	C	71,00
	Schalter Reparatur Kit für Handgriff SCPES / SCPEW ab Mitte 2003 (Kontaktabstand 1cm)	SCPESR	C	24,50
	Schalter Reparatur Kit für Handgriff SCPES / SCPEW vor Mitte 2003 (Kontaktabstand 1,5cm)	SCPEWR	C	24,50
	Handgriff Modell Ergo mit Ein-Ausschalter für Schlauch SCE7 / SCE9 von Jänner 2006 bis Dezember 2010	SCES	C	41,80
	Handgriff Modell Ergo mit Ein-Ausschalter für Schlauch SCE7 / SCE9 ab Jänner 2011	SCEW	C	41,80
	Schlauchmuffe für Verlängerung	SCMV	C	9,30
	Schlauchmuffe mit Metallring	SCM	C	11,50

## Düsen und Zubehör Ø 32

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Schlauchhalter, Kunststoff	SAH	A	8,00
	Schlauchhalter Korb, Metall	SAHG	A	39,60
	Schlauchhalter, Metall	SAHM	A	8,00
	Tasche für Zubehör	SAZ	A	35,00
	Teleskoprohrhalterung für SAT und SATA Wandmontage	SAR	A	12,00
	Teleskoprohr Chrom	SAT	A	41,00
	Kombidüse Teppich umschaltbar 27cm	SBK1	A	36,50
	Kombidüse Teppich umschaltbar 28cm mit Gummikanten	SBK1G	A	40,00
	Hartbodenbürste mit Naturhaar 33 cm mit Kardan-Gelenk (90° Schwenkbereich)	SBH330	A	57,00
	Kleiderbürste	SB01	A	14,30
	Möbelbürste	SBM	A	9,90
	Polsterdüse mit abnehmbaren Naturhaarborsten	SBP	A	9,30
	Fugendüse 20cm	SBF	A	5,50
	Flexible Fugendüse	SBA	A	15,50
	Hartbodenbürste 27cm mit Filzeinsatz	SBK2	A	58,00
	Hartbodenbürste 30cm Naturhaar und Rollen	SBH30R	A	38,50
	Hartbodenbürste 36cm Naturhaar und Rollen	SBH36R	A	49,50
	Hartbodenbürste 25cm Naturhaar	SBH25	A	31,00
	Hartbodenbürste 29cm Naturhaar	SBH30	A	37,40

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Hartbodenbürste 37cm grau mit Naturhaarschmale Bauweise für optimale Saugleistung	SBH37	A	66,00
	Mikrofaser-Moppbürste Pflegehinweise bei Parkettböden beachten	SBMM	A	49,00
	Turbobürste für Teppichböden	SBTT	A	114,00
	Profi – Turbobürste „Turbo-Cat Zoom“ für Teppichböden	SBTC	A	320,00
	Ascheabscheider mit 1m Schlauch, Alu-Saugrohr und austauschbarer Filterkartusche Speziell für Zentralstaubsauger	SAC	A	Auf Anfrage
	Wasserabscheider (fahrbar) 25 l mit Anschluss und Wasserdüse 37cm	SAW	A	224,00
	Microkit Reinigungs – Set	SZM	A	15,40
	Wasserdüse 37 cm	SBW37	A	41,00
	Gewerbliche Wasserdüse 45 cm Aluminium, mit austauschbaren Gummilippen	SBW45	C	113,00
	Gewerbliche Hartbodendüse 45 cm Aluminium, mit austauschbaren Bürsten	SBH45	C	121,00
	Ersatzgummilippen für Wasserdüse 37 cm SBW37	SBW37G	A	9,00
	Ersatzgummilippen für Wasserdüse 45 cm SBW45	SBW45G	A	26,00
	Ersatzbürsten für Hartbodendüse 45 cm SBH45	SBH45B	A	28,00

# Saugdosen

## Saugdosen LOGIK NEW AIR

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugdose LOGIK NEW AIR, Weiß	SD80	A	16,50

## Saugdosen SIRIO NEW AIR

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugdose SIRIO NEW AIR, Weiß mit Abdeckrahmen	SD81	A	27,50

## Saugdosen SIRIO NEW AIR COLOR

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugdosen NEW AIR COLOR, weiß	SD83	A	30,50
	Saugdosen NEW AIR COLOR, silber	SD83M	A	42,50
	Saugdosen NEW AIR COLOR, asche	SD83A	A	42,50
	Rahmen der Marken VIMAR, LEGRAND/BTICINO in vielen Farben und Formen sowie Preis auf Anfrage oder <a href="http://www.zanger.co.at">www.zanger.co.at</a>			

## Unterputzteile LOGIC, SIRIO, NEW AIR COLOR

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Unterputzteil für Saugdose LOGIK – SIRIO NEW AIR – SIRIO NEW AIR COLOR mit 90° Bogen	SD08	A	11,00
	Unterputzteil für Saugdose LOGIK – SIRIO NEW AIR – SIRIO NEW AIR COLOR mit geradem Anschluss	SD08G	A	11,00
	Verlängerung für Saugdose LOGIK – SIRIO NEW AIR – NEW AIR COLOR Länge 0,5 bis 4 cm	SD08L	A	6,50

Weitere Farben sind im unserem Onlinshop [www.zanger.co.at](http://www.zanger.co.at) erhältlich.

<sup>1</sup>Alle Saugdosen werden mit Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.

## Saugdose SQUARE

Abbildung	Beschreibung	Farbe	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugdose SQUARE	Weiß 	SD70	A	16,50
		Silber 	SD70M	A	24,20
		Anthrazit 	SD70A	A	24,20

## Unterputzteil für SQUARE

	Unterputzteil für Saugdose SQUARE mit 90° Bogen		SD07	A	11,00
	Unterputzteil für Saugdose SQUARE mit geradem Anschluss		SD07G	A	11,00
	Verlängerung für Saugdose SQUARE Länge 0,5 bis 4 cm		SD07L	A	6,60

## Saugdose AMBIENTE

Abbildung	Beschreibung	Farbe	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugdose Ambiente 8 x 12,2cm Kunststoff	Weiß 	SD10W	A	13,20
		Schwarz 	SD10S	A	13,20
		Anthrazit 	SD10A	A	16,50

## Unterputzteil für AMBIENTE und AMERIKA

	Unterputzteil für Saugdose AMBIENTE und AMERIKA		SD02	A	12,00
---	---	--	------	---	-------

## Saugdose ELIPSE

Abbildung	Beschreibung	Farbe	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugdose Elipse 8,9 x 8,9cm Kunststoff	Weiß 	SD12	A	15,40
		Silber 	SD12M	A	15,40
		Anthrazit 	SD12A	A	15,40

Weitere Farben sind in unserem Onlinshop [www.zanger.co.at](http://www.zanger.co.at) erhältlich.

\* Alle Saugdosen werden mit Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.

## Saugdose EUROPA

Abbildung	Beschreibung	Farbe	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugdose Europa 8,9 x 8,9cm Kunststoff	Weiß 	SD14	A	16,50
		Schwarz 	SD14S	A	16,50
		Silber 	SD14M	A	33,00

## Saugdose QUADRA

Abbildung	Beschreibung	Farbe	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugdose Quadra 8,9 x 8,9cm Kunststoff	Weiß 	SD13	A	15,40
		Silber 	SD13M	A	15,40
		Anthrazit 	SD13A	A	15,40

## Unterputzteil für AMBIENTE, ELIPSE, EUROPA und QUADRA

	Unterputzteil für Saugdose AMBIENTE, ELIPSE, EUROPA und QUADRA mit Bogen 90°		SD01	A	12,00
	Unterputzteil für Saugdose AMBIENTE, ELIPSE, EUROPA und QUADRA mit geradem Anschluss		SD01G	A	12,00
	Verlängerung für Saugdose AMBIENTE, ELIPSE, EUROPA und QUADRA Länge 2cm		SD01L	A	4,40
	Abdeckrahmen für Saugdose EUROPA	Weiß 	SD14R	A	5,50

## Aufputzsaugdosen

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Aufputzsaugdose HOBBY weiß mit Kontaktstifte und mit Anschluss-Bogen 90°	SD61B	A	15,40
	Aufputzsaugdose HOBBY weiß mit Kontaktstifte und mit geradem Anschluss	SD61G	A	15,40
	Weiße Aufputzsaugdose FREE mit Mikroschalter	SD60	A	57,20

Weitere Farben sind im unserem Onlinshop [www.zanger.co.at](http://www.zanger.co.at) erhältlich.

<sup>1</sup> Alle Saugdosen werden mit Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.



## Kehrleistensaugdose

Kehrleistensaugdose für Möbel - Fußbodenleisten					
Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis	
	<b>Kehrleistensaugdose ACTIVE für Möbel, weiß</b> Das Zentralgerät wird durch Verschieben des vorderen Hebels auf der Saugdose ein- und ausgeschaltet	SHK	A	37,00	
	<b>Kehrleistensaugdose ACTIVE für Möbel, schwarz</b> Das Zentralgerät wird durch Verschieben des vorderen Hebels auf der Saugdose ein- und ausgeschaltet.	SHKS	A	37,00	
	<b>Kehrleistensaugdose ACTIVE für Möbel, grau metallisiert</b> Das Zentralgerät wird durch Verschieben des vorderen Hebels auf der Saugdose ein- und ausgeschaltet.	SHKM	A	37,00	
	<b>Abdeckung aus satiniertem Edelstahl für Kehrleistensaugdose ACTIVE</b> Empfehlung: mit schwarzer Kehrleistensaugdose verwenden	SHKRE	A	23,50	
	<b>Anschlussbogen für Kehrleistensaugdose ACTIVE</b>	SHKA50	A	18,70	
	<b>Einbaurahmensatz aus Stahl für Mauerwerk für Kehrleistensaugdose ACTIVE</b> Art. Nr. SD73R, Abdeckrahmen notwendig	SHKU	A	106,00	
	<b>Abdeckrahmen, weiß für Kehrleistensaugdose SHKU</b> Nur notwendig bei Verwendung von Art. Nr. SHKU, Einbaurahmen	SHKUR	A	7,60	

Weitere Farben sind in unserem Onlinshop [www.zanger.co.at](http://www.zanger.co.at) erhältlich.

\* Alle Saugdosen werden mit Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.

## Ersatzteile für Saugdosen

### Dichtungen und O-Ringe für Saugdosen

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	O-Ring für UP-Teil SD201	SD010	C	auf Anfrage
	O-Ring für UP-Teil SD401	SD020	C	auf Anfrage
	Dichtgummi für Deckel Saugdose Europa	SD14D	C	auf Anfrage



<sup>1</sup> Alle Saugsteckdosen werden einschließlich Befestigungsschrauben und Elektroklemmen geliefert.

# VROOM

## Reinigungszubehör-Set

Vroom besteht aus einem bis zu 7 m langen Saugschlauch (ausziehbar und dehnbar) welcher sich in einem schlanken Kunststoffgehäuse befindet. Dieses wird fest montiert und mit der Rohrleitung verbunden. Das erhaltliche Zubehör lässt sich direkt am Gehäuse verstauen.

Der kleine Helfer ist ideal, wenn Sie häufiger schnell und einfach Staub und Schmutz beseitigen wollen.



VROOM eignet sich ideal für Küche, Bad und Garage.



Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>VROOM</b> Dehnbarer Saugschlauch mit einer Länge von bis zu 7 m Kunststoffbehälter mit Montagematerial für Unterschränke.	SHV7	0	253,00
	Dehnbarer Saugschlauch mit einer Länge von bis zu 5 m Kunststoffbehälter mit Montagematerial für Unterschränke.	SHV5	0	230,00
	<b>VROOM Zubehörset</b> Teleskopverlängerung aus Kunststoff und Allzweckbürste	SZVZ	0	auf Anfrage
	<b>Garagen-Montageset</b> Inhalt: Decken- bzw. Wandhalterung für Vroom, Hartbodendüse 25 cm, Möbelbürste, Fugendüse Für Deckenmontage weiteres Montagematerial notwendig	SZVG	A	auf Anfrage
	Flexible Anschlussgarnitur 80cm, für VROOM	SHVA80	A	24,50

## Noch einfacheres und effizienteres Reinigen.

PRATICO ist die Weiterentwicklung des Systems TUBÒ. Der für die Reinigung verwendete Schlauch wird einfach in der Wand verstaut.

## Pratico



### Vorteile von Pratico

#### MAXIMALER KOMFORT:

Es ist nicht mehr notwendig, den Schlauch nach dem Staubsaugen aufzuwickeln und wieder zu verstauen.

#### SCHNELLIGKEIT:

Der Reinigungsvorgang wird noch schneller. Man öffnet die Wandklappe, entnimmt den Saugschlauch und schon ist PRATICO einsatzbereit.

#### MINIMALER PLATZBEDARF:

Der Schlauch lässt sich ganz einfach in der Wand verstauen. Es ist also keine Abstellkammer mehr für dessen Aufbewahrung erforderlich.

Ein komplettes Staubsaugersystem mit nur einer Saugdose.



1. Saugschlauch 12m mit Schlauchschutz.
2. Adapter für den Anschluss am Griff.
3. Saugdose PRATICO mit Deckel.



## Pratico – Schlaucheinzugsystem

Saugdose Pratico				
Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugdose Pratico für Schlaucheinzugsystem inkl. Ein/Aus Schalter Farbe Weiß	SH20	A	220,00
	Einbaurahmen Pratico inkl. Verputzdeckel und Anschluss 90° – Ø 2 Zoll für Trockenbau verwenden	SH02	A	44,00
	Einbaurahmen Pratico inkl. Verputzdeckel und Anschluss 90° – Ø 2 Zoll für Massivbau verwenden	SH02M	A	209,00
Zubehör für Schlaucheinzugsystem				
Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugschlauch 12m für Schlaucheinzugsystem inkl. Schlauchschutz	SHS12	C	205,00
	Saugschlauch 15m für Schlaucheinzugsystem inkl. Schlauchschutz	SHS15	C	230,00
	Handgriff für Schlaucheinzugsystem	SHH	C	90,00
Schlaucheinzugsystem SH10				
Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugdose für Schlaucheinzugsystem inkl. Ein/Aus Schalter Farbe Weiß 14,8 x 20,4 cm	SH10	C	85,00
	Unterputzteil für Schlaucheinzugsystem inkl. Verputzdeckel und Anschluss 90° für Trocken- und Massivbau verwenden	SH01	C	130,00

## Installationsmaterial für Schlaucheinzugsystem

Abbildung	Beschreibung	Form	Größe	Art. Nr.	RG	Preis
	Rohr	Länge 2m	Ø 2 Zoll	IZR	B	14,00
	Bogen extra-lang	45° i-i	Ø 2 Zoll	IZ4L	C	18,00
	Bogen extra-lang	90° i-i	Ø 2 Zoll	IZ9L	C	18,50
	Bogen	45° i-i	Ø 2 Zoll	IZ4II	B	3,10
	Bogen	45° i-a	Ø 2 Zoll	IZ4IA	B	3,10
	Bogen	90° i-i	Ø 2 Zoll	IZ9II	B	5,70
	Abzweiger	45° i-i-i	Ø 2 Zoll	IZA4	B	5,40
	Abzweiger	90° i-i-i	Ø 2 Zoll	IZA9	B	7,20
	Muffe	i-i	Ø 2 Zoll	IZM	B	2,20
	Adapter	i-a	Ø 50mm zu Ø 2 Zoll	IZY5	B	3,60

### Achtung

Der Saugschlauch wird im Rohrsystem verstaubt. In diesem Bereich (12m) dürfen nur „Bogen extra-lang“ verwendet werden.

Bitte beachten Sie auch, dass das Schlaucheinzugsystem ein leistungsstärkeres Zentralsauggerät benötigt, als eine normale Zentralsauganlage.

Weitere Informationen finden Sie in der technischen Anleitung oder kontaktieren Sie uns unter 05223/53359.

# Installationsmaterial

Abbildung	Beschreibung	Form	Größe	Art. Nr.	RG	Preis
	Rohr PVC	Länge 2m	Ø 50 mm	I5R	B	14,00
		Länge 2m	Ø 63 mm	I6R	B	27,50
		Länge 2m	Ø 80 mm	I8R	B	34,00
		Länge 2m	Ø 100 mm	I1R	B	37,40
	Bogen PVC	45° i-a	Ø 50 mm	I54IA	B	2,95
		45° i-a	Ø 63 mm	I64IA	B	7,80
		45° i-a	Ø 80 mm	I84IA	B	15,45
		45° i-a	Ø 100 mm	I14IA	B	18,80
	Bogen PVC	45° i-i	Ø 50 mm	I54II	B	2,95
		90° i-i	Ø 50 mm	I59II	B	6,00
		45° i-i	Ø 63 mm	I64II	B	7,80
		45° i-i	Ø 80 mm	I84II	B	15,45
		45° i-i	Ø 100 mm	I14II	B	18,80
	Abzweiger PVC	45° i-i-i	Ø 50 mm	I5A4	B	6,60
		90° i-i-i	Ø 50 mm	I5A9	B	7,90
		45° i-i-i	Ø 63 mm	I6A4	B	15,40
		45° i-i-i	Ø 80 mm	I8A4	B	24,30
		45° i-i-i	Ø 100 mm	I1A4	B	30,50
	Muffe PVC	i-i	Ø 50 mm	I5M	B	3,00
		i-i	Ø 63 mm	I6M	B	6,40
		i-i	Ø 80 mm	I8M	B	8,15
		i-i	Ø 100 mm	I1M	B	10,40
	Vergrößerungsmuffe		Ø 50/63 mm	I5V6	B	7,70
			Ø 50/80 mm	I5V8	B	8,30
			Ø 50/100 mm	I5V1	B	8,05
			Ø 63/80 mm	I6V8	B	8,80
			Ø 63/100 mm	I6V1	B	12,30
			Ø 80/100 mm	I8V1	B	14,30
	Inspektionsdeckel		Ø 50 mm	I5I	B	5,50
			Ø 63 mm	I6I	B	14,90
			Ø 80 mm	I8I	B	17,60
			Ø 100 mm	I1I	B	18,90

Abbildung	Beschreibung	Form	Größe	Art. Nr.	RG	Preis
	Ablufthaube	mit konischer Reduktion	Ø 50 mm	15H	B	37,00
		mit konischer Reduktion	Ø 63 mm	16H	B	37,00
		mit konischer Reduktion	Ø 80 mm	18H	B	37,00
		mit Muffe	Ø 100 mm	11H	B	37,00
	Abluftgitter	mit konischer Reduktion	Ø 50 mm	15G	B	34,00
		mit konischer Reduktion	Ø 63 mm	16G	B	34,00
		mit konischer Reduktion	Ø 80 mm	18G	B	34,00
		mit Muffe	Ø 100 mm	11G	B	34,00
	Abluftklappe	mit Anschluss für Rohr		15K	B	14,15
	PVC-ABS-Kleber	Dose mit Pinsel am Deckel	125 g	IMK1	B	11,00
		Dose mit Pinsel	900 g	IMK3	B	65,00
	PVC - Reiniger		125 ml	IMR1	A	13,20
			1000 ml	IMR2	A	49,50
	16 mm E - Schlauch mit Steuerleitung		25 m Rolle	IM25D	B	50,00
			50 m Rolle	IM50D	B	100,00
	Absperrventil manuell Durchfluss Ø 40 mm Anschluss i-i		Ø 50 mm	IMV50	A	Auf Anfrage
		Durchfluss Ø 50 mm Anschluss i	Ø 63 mm	IMV63	A	Auf Anfrage
		Durchfluss Ø 63 mm Anschluss i	Ø 80 mm	IMV80	A	Auf Anfrage
		Durchfluss Ø 80 mm Anschluss i	Ø 100 mm	IMV10	A	Auf Anfrage
	Gummimuffe Ø 50 mm		Ø 50 mm	IMG50	C	Auf Anfrage
			Ø 56 mm	IMG56	C	Auf Anfrage
			Ø 70 mm	IMG70	C	Auf Anfrage
			Ø 100 mm	IMG10	C	Auf Anfrage
	Rohrbinder		Ø 40–60 mm	IMB40	A	Auf Anfrage
			Ø 60–80 mm	IMB60	A	Auf Anfrage
			Ø 100–120 mm	IMB10	A	Auf Anfrage
	Rohrschelle Ø 50 mm		Ø 50 mm	IMS50	C	Auf Anfrage
			Ø 63 mm	IMS63	C	Auf Anfrage
			Ø 80 mm	IMS80	C	Auf Anfrage
			Ø 100 mm	IMS10	C	Auf Anfrage



## Installationssets Ø 50

**Komplettes Installationsmaterial:** Beinhaltet alle Materialien die für die Installation einer Anlage benötigt werden. Eine genaue Anzahl der einzelnen Artikel finden Sie auf Seite 36.

**Saugdosen:** Modelle mit Standardfarbe Weiß. Andere Farben bitte auf Bestellung notieren.

Anzahl Saugdosen	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
3er Installationsset	Saugdose Square	Square3	0	425,00
	Saugdose Logik	Logik3	0	425,00
	Saugdose New Air	NewAir3	0	463,00
	Saugdose Sirio	Sirio3	0	455,00
	Saugdose Ambiente	Ambiente3	0	419,00
	Saugdose Elipse	Elipse3	0	425,00
	Saugdose Europa	Europa3	0	428,00
4er Installationsset	Saugdose Square	Square4	0	524,00
	Saugdose Logik	Logik4	0	524,00
	Saugdose New Air	NewAir4	0	574,00
	Saugdose Sirio	Sirio4	0	563,00
	Saugdose Ambiente	Ambiente4	0	515,00
	Saugdose Elipse	Elipse4	0	523,00
	Saugdose Europa	Europa4	0	527,00
5er Installationsset	Saugdose Square	Square5	0	586,00
	Saugdose Logik	Logik5	0	586,00
	Saugdose New Air	NewAir5	0	649,00
	Saugdose Sirio	Sirio5	0	635,00
	Saugdose Ambiente	Ambiente5	0	575,00
	Saugdose Elipse	Elipse5	0	585,00
	Saugdose Europa	Europa5	0	590,00
6er Installationsset	Saugdose Square	Square6	0	701,00
	Saugdose Logik	Logik6	0	701,00
	Saugdose New Air	NewAir6	0	776,00
	Saugdose Sirio	Sirio6	0	760,00
	Saugdose Ambiente	Ambiente6	0	688,00
	Saugdose Elipse	Elipse6	0	700,00
	Saugdose Europa	Europa6	0	706,00
7er Installationsset	Saugdose Square	Square7	0	758,00
	Saugdose Logik	Logik7	0	758,00
	Saugdose New Air	NewAir7	0	846,00
	Saugdose Sirio	Sirio7	0	828,00
	Saugdose Ambiente	Ambiente7	0	744,00
	Saugdose Elipse	Elipse7	0	758,00
	Saugdose Europa	Europa7	0	765,00

Anzahl Saugdosen	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
8er Installationsset	Saugdose Square	Square8	0	919,00
	Saugdose Logik	Logik8	0	919,00
	Saugdose New Air	NewAir8	0	1020,00
	Saugdose Sirio	Sirio8	0	999,00
	Saugdose Ambiente	Ambiente8	0	903,00
	Saugdose Elipse	Elipse8	0	919,00
	Saugdose Europa	Europa8	0	927,00
9er Installationsset	Saugdose Square	Square9	0	1044,00
	Saugdose Logik	Logik9	0	1044,00
	Saugdose New Air	NewAir9	0	1158,00
	Saugdose Sirio	Sirio9	0	1134,00
	Saugdose Ambiente	Ambiente9	0	1023,00
	Saugdose Elipse	Elipse9	0	1044,00
	Saugdose Europa	Europa9	0	1053,00
10er Installationsset	Saugdose Square	Square10	0	1098,00
	Saugdose Logik	Logik10	0	1098,00
	Saugdose New Air	NewAir10	0	1224,00
	Saugdose Sirio	Sirio10	0	1197,00
	Saugdose Ambiente	Ambiente10	0	1077,00
	Saugdose Elipse	Elipse10	0	1097,00
	Saugdose Europa	Europa10	0	1107,00

### Materialinhalt Installationsset Ø 50mm

	Saugdose nach Wahl	UPTeil für Saugdose	Rohr	Bogen 45° i-a	Bogen 45° i-i	Bogen 90° i-i	Muffe	Abzweiger 45°	Abzweiger 90°	Kleber IK1 125gr	Steuerleitung EM025/050	Abluftklappe
3er Set	3	3	22m	4	4	8	6	2	1	1	25m	1
4er Set	4	4	30m	4	4	10	8	2	2	1	50m	1
5er Set	5	5	30m	6	6	11	10	3	2	2	50m	1
6er Set	6	6	40m	8	8	12	12	4	2	2	50m	1
7er Set	7	7	40m	10	10	14	14	5	2	2	50m	1
8er Set	8	8	50m	12	12	15	16	5	3	2	75m	1
9er Set	9	9	60m	14	14	16	18	6	3	3	75m	1
10erSet	10	10	60m	16	16	17	20	6	4	3	75m	1

## Funk-Zubehör für Zentralgeräte

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Wireless-Set für Start/Stop des Zentralgerätes einschließlich 9 m Schlauch, mit Funksteuerung</b> Nur für Zentralgeräte der Neuen Einphasen-Generation Perfetto Inox TXA, Perfetto TPA, Perfetto TP, Classic TC. Zum Einsatz in Anlagen ohne Elektroanschluss an den Saugdosen.	CM187T	A	517,00
	<b>Funksteuerung für das Ein-/Ausschalten des Zentralgeräts, bei Verwendung einer Kehrleistensaugdose</b> wird in Kombination mit dem Wireless-Satz Art. CM187 verwendet.	CM837	A	127,00
	<b>Dynamic Control Display</b> Kompatibel mit verschiedenen Zentralgeräten – Modus auswählen. Modus Modbus: Perfetto Inox, TXA-Perfetto, TPA-Perfetto, TP-Classic TC Modus LM (Local Memory): Studio TS Modus TRbus: Perfetto dreiphasig Ohne Abdeckrahmen	CMT800	C	402,00
	<b>Abdeckrahmen und Montagerahmen</b> Für Dynamic Control Display Art. Nr. CMT800	CM631	C	24,50
	<b>Remote-Display für Zentralgerät Studio</b> Besteht aus: • 1 Plug-Steckdose mit Anzeigen • 1 12V-Kabel für den Anschluss an das Zentralgerät • 1 Remote-Display Mit verschiedenen Abdeckrahmen kompatibel. Nicht inklusive. Bitte Abdeckrahmen Art.Nr. CM630 zusätzlich bestellen.	CM8890	C	220,00

## Ersatzteile für Zentralgeräte

Kohlebürsten für Motoren					
Abbildung	Beschreibung	für Zentralgerät Modell	Art. Nr.	RG	Preis
	1 Paar Kohlebürsten	PX80 – PX85 – P80 – C80 – M03/1TF SC20FC – SM20FD – SX20FC inkl. Temperaturfühler	CM857	C	27,50
		M03/1 – M04/2 – 32U/42 SB30Te – SB60Te – SB30Tc – SM30Td – SX30Td	CM860	C	49,50
		PX250 – PX150 – PX250 – P150 – C250 – C150	CM861	C	45,00
		S150 – S250	CM867	C	45,00
		TX1A – TP1A – TP1 – TC1 – TS1 – C500 S100 – S80 – TS85 – TS105	CM864	C	49,50
	1 Paar Kohlebürsten	PX450 – P450 – P350 – M05/2 – M05/3 – M05/4 – 32U/53 SC40TA – SC40TB – SX40TB – SC70TA – SC70TB – SX70TA	CM865	C	67,00
		TX2A – TP2A – TP2 – Q200 – TC2 – TS2 (ERS.)	CM875	C	49,50
		TX4A – TP4A – TP4 – TC4 – TX3A – TP3A – TP3 – TC3	CM905	C	49,00
		2U/43 – SB60TE – SC60TA – SC60TB – M04/3	CM906	C	70,00
		S80 – S100 1° TYP (ERS.)	CM874	C	39,50
		TS4	CM908	C	49,00

## Saugturbine 230V

Abbildung	Beschreibung	für Zentralgerät Modell	Art. Nr.	RG	Preis
	Saugturbine	M03/1 – M04/2 – M04/3 – 32U/42 – 32U/43 SC30TC – SC60TA – SC60TB – SM30TD – SX30TD SB30TE – SB60TE – S150 – S250 P150 – PX150 – P250 – PX250 – C150 – C250 – TS4	CM990	C	252,00
	Saugturbine	TX1A – TP1A – TP1 – TC1 – TS14	CM892	C	203,00
	Saugturbine	TX3A – TP3A – TP3 – TC3	CM893	C	368,00
	Saugturbine	TX4A – TP4A – TP4 – TC4	CM894	C	396,00
	Saugturbine	PX80 – PX85 – P80 – C80 – M03/1 TF – SC20FC SX20FC – SM20FD – SX20FD – SB20FE	CM878	C	auf Anfrage
	Saugturbine	P350 – M05/2 – SC40TB – SX40TB – SC40TA4	CM885	C	auf Anfrage
	Saugturbine	M05/2 ERSTER TYP	CM877	C	auf Anfrage
	Saugturbine	M05/3 – 32U/53	CM890	C	auf Anfrage
	Saugturbine	PX450 – P450 – M05/4 – SC70TB – SC70TA – SX70TA	CM895	C	auf Anfrage
	Saugturbine	C500 – S100 – S80 – TS85 – T105	CM872	C	148,00

## Steuermodul und Steuerplatine 230V

Abbildung	Beschreibung	für Zentralgerät Modell	Art. Nr.	RG	Preis
	Steuerplatine Evolution 1.0	TX2A – TP2A – TP2 – Q200 – TC2 – TS2 (ERS.)	CM901	C	185,00
	Steuerplatine für Display AVT	TC	CM903	C	164,00
	Steuerplatine	Studio TS1 – TS2 – TS4 – TS85 – TS105	CM909	C	129,00
	Steuerplatine	Studio Modell CM08	CM858	C	121,00
	Steuermodul	Schalttafelgruppe komplett für Zentralgeräte Perfetto und Perfetto Inox Sowie für Mod. P 80 bis P450	CM847	C	220,00

## Staubbeutel & Filter

### Staubbeutel Clean Bag

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Staubbeutel Clean Bag</b> für Zentralgeräte TX1A,TP1A,TP1,TX2A,TP2A,TP2 5 Stück pro Packung Mit hermetischem Schließsystem Inklusive Atemschutzmaske und Handschuhe	CM984	A	18,50
	<b>Staubbeutel Clean Bag</b> für Zentralgeräte TX3A,TP3A,TP3,TX4A,TP4A,TP4 5 Stück pro Packung Mit hermetischem Schließsystem Inklusive Atemschutzmaske und Handschuhe	CM985	A	19,50

### Filterpatrone aus abwaschbarem Polyester

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Filterpatrone aus abwaschbarem Polyester</b> für Zentralgerät STUDIO TS1 Maße: Höhe 18 cm, Ø 13,2 cm Inklusive Atemschutzmaske und Handschuhe	CM832	A	81,00
	<b>Filterpatrone aus abwaschbarem Polyester</b> für Zentralgeräte STUDIO TS2, STUDIO TS4 Maße: Höhe 34 cm, Ø 13,5 cm Inklusive Atemschutzmaske und Handschuhe	CM828	A	92,00

### Filterpatrone Precision aus abwaschbarem Polyester

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	RG	Preis
	<b>Filterpatrone Precision aus abwaschbarem Polyester</b> für Zentralgerät CLASSIC TC1 Maße: Höhe 10 cm, Ø 16 cm Inklusive Atemschutzmaske und Handschuhe	CM981	A	92,00
	<b>Filterpatrone Precision aus abwaschbarem Polyester</b> für Zentralgeräte PERFETTO INOX TX2A, PERFETTO TP2 und CLASSIC TC2 Maße: Höhe 20 cm, Ø 16 cm Inklusive Atemschutzmaske und Handschuhe	CM982	A	129,00
	<b>Filterpatrone Precision aus abwaschbarem Polyester</b> für Zentralgeräte PERFETTO INOX TX3A, PERFETTO INOX TX4A, PERFETTO TP3, PERFETTO TP4, CLASSIC TC3 und CLASSIC TC4 Maße: Höhe 30 cm, Ø 16 cm Inklusive Atemschutzmaske und Handschuhe	CM983	A	154,00



**TUBO**<sup>®</sup>  
the advanced  
vacuum system.

**zanger**

Zentralstaubsauger | Industriesauger

ZANGER GMBH  
Römerstraße 8, A-6065 Thaur  
Tel 0043 5223 53359 0  
Fax 0043 5223 53359 50  
info@zanger.co.at  
www.zanger.co.at

© Zanger GmbH – Tubo Preisliste

Tippfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.